### **Câble AUDIO XLR - XLR**

## Analogique – Câble Micro starquad Numérique AES

Les Câbles Audio CANARE® sont équipés de connecteurs XLR Neutrik® mâles ou femelles.

Câble Noir Analogique Starquad L4E6S Câbles Starquad Multi-paires L4E3-xx Câble analogique noir L2T2S

Câble Numérique bleu DA202 Connecteurs : XLR NC3FXX-B / XLRNC3MXX-B

Tous ces câbles sont étudiés pour être utilisés sur scènes et enrouleurs.

Applications: Câbles micro plateaux, scènes, perches, Sonorisation.

Post production

Studios d'enregistrement

Régies son





#### Câble Audio analogique Starquad



Câble audio analogique – L4E6S				
Diamètre	6 mm			
Nbre conducteurs	4 x 0.20 mm <sup>2</sup>			
Cond. DCR Ω/10	<b>00m</b> 9.8			
Shield DCR Ω/10	<b>0m</b> 3.0			
Blindage	Tresse			

Référence	Longueur	Câble	NC3MXXB	NC3FXXB	Couleur	
CAA091-XFM-03	3 m	L-4E6S	1	1	Noir	
CAA091-XFM-05	5 m	L-4E6S	1	1	Noir	
CAA091-XFM-10	10 m	L-4E6S	1	1	Noir	
CAA091-XFM-20	20 m	L-4E6S	1	1	Noir	
CAA091-XFM-50	50 m	L-4E6S	1	1	Noir	
Autres longueurs sur demande						

# Câble Audio numérique



Câble audio Numérique – DA 202					
Diamètre	5 mm				
Nbre conducteurs	2 x 0.18 mm <sup>2</sup>				
Cond. DCR Ω/10	<b>0m</b> 10,6				
Shield DCR Ω/100	Om 2.2				
Blindage	Tresse				
Atténuation dB/100m	à 3Mhz 5.1				

Référence	Longueur	Câble	NC3MXXB	NC3FXXB	Couleur
CAD021-XFM-03	3 m	DA 202	1	1	Bleu
CAD021-XFM-05	5 m	DA 202	1	1	Bleu
CAD021-XFM-10	10 m	DA 202	1	1	Bleu
CAD021-XFM-20	20 m	DA 202	1	1	Bleu
CAD021-XFM-50	50 m	DA 202	1	1	Bleu

Autres longueurs sur demande

#### Enrouleurs de câbles





Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)	Frein	Roulettes	Empilable
R 300 S	300 mm	4.3Kg	360x250x340 mm	✓	-	✓
R 380 S	380 mm	8.3 kg	405x290x436.7 mm	✓	✓	-
R 480 S	460 mm	9,9 kg	480x340x516.7 mm	✓	✓	-

